


Porcentaje de Mujeres en edad fértil unidas que usan de métodos anticonceptivos por entidad federativa según año, 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Entidad Federativa	1992	1997	2006	2009	2014
Nacional	63.1	68.4	70.9	72.3	72.3
Aguascalientes	57.5	63.5	69.4	71.5	71.7
Baja California	73.7	74.1	76.7	78.8	77.1
Baja California Sur	77.2	77.1	82.6	76.0	75.5
Campeche	60.8	71.6	75.6	73.7	69.5
Coahuila	73.5	75.3	78.5	75.1	73.9
Colima	70.2	73.7	78.9	78.0	75.7
Chiapas	49.9	53.5	56.6	54.8	58.6
Chihuahua	71.0	74.1	79.6	78.8	77.0
Distrito Federal	75.9	78.1	81.4	79.6	75.1
Durango	58.6	67.4	73.0	73.0	74.4
Guanajuato	53.5	54.6	61.5	67.9	68.1
Guerrero	46.9	47.4	54.7	61.2	67.1
Hidalgo	60.2	63.2	68.5	70.7	72.4
Jalisco	59.6	66.7	73.0	71.1	72.5
México	71.1	75.4	75.9	76.3	77.8
Michoacán	55.8	60.9	60.6	62.6	68.1
Morelos	66.5	73.8	73.2	75.3	73.5
Nayarit	70.3	74.0	76.7	78.6	75.1
Nuevo León	75.4	73.6	81.9	79.3	73.5
Oaxaca	46.3	55.1	55.9	63.1	61.2
Puebla	49.5	59.4	59.1	69.5	73.6
Querétaro	50.3	61.1	65.9	70.1	72.4
Quintana Roo	62.6	69.9	75.8	73.7	72.3
San Luis Potosí	51.9	60.6	68.3	67.2	70.9
Sinaloa	70.9	77.4	77.5	79.8	78.2
Sonora	70.4	76.0	79.5	80.3	77.1
Tabasco	66.9	68.7	73.8	66.3	69.5
Tamaulipas	66.8	72.4	72.6	73.4	73.8
Tlaxcala	57.9	72.1	71.8	65.1	74.7
Veracruz	59.9	70.3	70.6	73.9	69.3
Yucatán	56.2	70.5	73.9	74.8	72.3
Zacatecas	57.4	68.3	65.4	69.4	69.0


Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva con base en la ENADID. 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Quintana Roo. Porcentaje de Mujeres en edad fértil unidas que usan de métodos anticonceptivos



Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva con base en la ENADID. 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Quintana Roo vs Nacional. Porcentaje de Mujeres en edad fértil unidas que usan de métodos anticonceptivos




Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva con base en la ENADID. 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014

Quintana Roo. Prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil unidas por tipo de método que usan actualmente según año, 1997, 2009 y 2014

Método Anticonceptivo	1997	2009	2014
Implante subdérmico	30.7	35.5	37.3
Condomes	3.4	8.5	9.4
Inyecciones	4.3	6.6	8.0
DIU	11.3	6.2	4.5
Locales	8.4	6.1	4.2
Condón Femenino	10.1	6.1	3.4
OTB	1.5	2.6	2.8
Otros	n.d.	1.1	2.3
Parche anticonceptivo	n.d.	0.8	0.2
Pastillas	n.d.	0.1	0.1
Pastilla de emergencia	n.d.	0.1	0.1
Tradicional	n.d.	0.0	0.1
Vasectomía	0.2	0.0	0.0
Métodos modernos	58.5	67.5	67.6
Participación masculina	16.2	17.3	15.3

Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva con base en la ENADID. 1997, 2009 y 2014.



Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva con base en la ENADID. 1997, 2009 y 2014

**Quintana Roo. Porcentaje de mujeres en edad fértil
unidas que usan métodos anticonceptivos por
características seleccionadas según año, 1997, 2009 y 2014**

Características seleccionadas	1997	2009	2014
Total	69.9	73.7	72.3
Grupos de edad			
15-19	46.3	55.7	55.9
20-24	63.2	70.0	58.9
25-29	73.9	69.5	74.6
30-34	78.0	75.8	73.5
35-39	75.6	77.1	75.3
40-44	75.7	80.9	79.7
45-49	55.3	74.1	70.3
Paridez			
0	36.5	42.7	39.1
1	63.5	58.6	57.8
2	79.9	80.0	77.6
3	80.6	86.8	89.0
4 y más	70.7	83.1	80.9
Nivel de escolaridad			
Sin escolaridad	50.9	63.9	66.9
Primaria incompleta	61.9	75.7	81.5
Primaria completa	71.5	69.5	75.1
Secundaria y más	75.8	75.0	71.1
Lugar de residencia			
Rural	45.2	65.9	69.4
Urbano	74.7	74.7	72.7
Condición de habla de lengua indígena			
Habla	56.0	65.1	65.6
No habla	76.3	76.3	74.0

Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva con base en la ENADID. 1997, 2009 y 2014

Quintana Roo. Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas por características seleccionadas según año y tipo de necesidad, 1997, 2009 y 2014

Características seleccionadas	1997			2009			2014*		
	Total	Espaciar	Limitar	Total	Espaciar	Limitar	Total	Espaciar	Limitar
Total	12.1	7.7	4.4	8.2	5.2	2.9	6.0	2.9	3.1
Grupos de edad									
15-19	31.1	30.0	1.1	19.7	17.9	1.8	21.0	18.2	2.8
20-24	17.8	15.3	2.5	15.6	13.6	2.0	12.8	8.9	4.0
25-29	13.2	7.6	5.6	11.0	7.9	3.2	5.9	4.3	1.6
30-34	9.4	4.5	4.9	7.4	4.5	2.9	2.7	0.6	2.0
35-39	8.5	3.2	5.2	6.9	1.2	5.7	4.2	1.7	2.5
40-44	4.8	0.8	4.0	2.3	0.6	1.8	4.9	0.0	4.9
45-49	6.2	0.0	6.2	2.3	0.5	1.8	4.1	0.0	4.1
Paridez									
0	15.4	13.6	1.8	8.6	8.6	0.0	14.8	9.5	5.3
1	14.7	13.6	1.1	14.5	11.3	3.2	7.5	5.0	2.5
2	7.2	5.0	2.2	6.6	3.8	2.8	3.9	1.4	2.5
3	9.9	5.4	4.5	5.0	2.8	2.3	3.6	1.0	2.6
4 y más	14.6	5.3	9.2	7.2	2.0	5.2	5.5	0.9	4.6
Nivel de escolaridad									
Sin escolaridad	25.5	10.6	14.9	12.2	2.8	9.4	9.6	3.3	6.3
Primaria incompleta	19.1	11.3	7.8	11.2	6.0	5.2	3.6	0.0	3.6
Primaria completa	12.0	9.5	2.5	10.1	6.2	3.9	5.8	2.4	3.3
Secundaria y más	7.0	5.0	2.0	6.9	5.0	1.9	6.2	3.3	2.9
Lugar de residencia									
Rural	8.1	5.2	2.9	16.8	9.7	7.1	5.9	3.4	2.5
Urbano	32.9	20.6	12.3	7.1	4.7	2.4	6.0	2.8	3.2
Condición de habla de lengua indígena									
Habla	20.2	13.0	7.2	11.5	7.3	4.2	7.3	2.9	4.4
No habla	8.4	5.2	3.1	7.2	4.6	2.5	5.6	2.9	2.8

Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva con base en la ENADID, 1997, 2009 y 2014

* El resultado de NIA de 2014 no es comparable con los obtenidos en encuestas anteriores pues no se contaba con las preguntas necesarias y se hacía una adecuación de la metodología. La batería de preguntas contenidas en el cuestionario de la mujer de la ENADID 2014 permite realizar la estimación a partir de la metodología que utiliza la ONU para estimar la Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos con base en las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS por sus siglas en inglés) y que está descrita en el documento de Bradley, Sarah E.K., Trevor N. Croft, Joy D. Fishel y Charles F. Westoff, (2012).

Principales indicadores de salud sexual y reproductiva de adolescentes, 2009

Entidad	Edad promedio a la primera relación sexual		Porcentaje que conoce al menos un método anticonceptivo		Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual		Método que usaron en la primera relación sexual					
	2009	2014	2009	2014	2009	2014	Condón		Métodos hormonales		Otro	
							2009	2014	2009	2014	2009	2014
Nacional	15.9	15.8	96.9	98.2	37.6	54.8	89.3	91.0	6.6	6.0	4.1	3.0
Aguascalientes	15.8	15.9	99.2	98.9	39.6	57.2	94.2	94.3	4.5	3.4	1.2	2.2
Baja California	15.8	15.7	98.0	98.9	49.2	56.9	85.5	92.2	9.2	4.9	5.3	2.9
Baja California Sur	15.7	15.7	97.1	98.8	48.8	68.6	89.1	87.8	10.9	7.4	0.0	4.8
Campeche	15.5	15.6	96.5	97.9	37.3	61.4	81.5	94.5	11.1	3.3	7.4	2.3
Coahuila	15.9	15.5	99.5	99.5	34.2	55.2	81.9	92.2	10.2	4.4	7.8	3.4
Colima	16.0	15.6	99.7	99.6	43.1	65.2	85.5	88.1	8.7	6.7	5.7	5.2
Chiapas	15.9	15.7	80.2	85.4	12.5	19.8	90.7	77.6	9.3	18.5	0.0	3.9
Chihuahua	15.8	15.8	95.9	97.6	50.9	68.7	91.5	88.8	4.4	6.0	4.1	5.2
Distrito Federal	15.9	15.7	100.0	99.1	58.8	64.6	87.9	88.3	9.8	7.1	2.2	4.6
Durango	16.0	15.7	98.9	99.6	33.2	50.4	91.2	93.1	7.7	4.6	1.1	2.3
Guanajuato	16.0	16.0	96.5	98.8	27.2	48.9	77.5	84.0	10.9	13.9	11.6	2.1
Guerrero	15.5	15.8	95.4	96.6	19.8	42.8	97.1	90.1	2.9	9.9	0.0	0.0
Hidalgo	15.7	15.8	99.2	99.1	36.3	47.5	93.2	89.9	6.8	6.3	0.0	3.9
Jalisco	15.7	15.9	96.7	98.9	38.1	60.6	92.0	97.7	4.6	1.1	3.4	1.1
México	16.0	15.9	98.2	100.0	41.1	62.5	98.8	92.7	0.0	3.5	1.2	3.7
Michoacán	16.0	15.6	96.5	98.4	15.9	42.5	81.5	91.6	18.5	3.8	0.0	4.6
Morelos	15.7	15.9	98.9	99.8	40.6	59.1	87.6	91.6	6.4	7.3	6.1	1.1
Nayarit	15.8	15.6	99.5	99.0	45.4	57.3	88.9	90.1	2.4	6.5	8.6	3.4
Nuevo León	15.8	15.8	99.8	98.8	43.9	56.6	91.3	92.9	5.3	7.1	3.3	0.0
Oaxaca	15.9	15.9	91.5	95.4	28.0	39.1	79.3	96.3	6.3	1.6	14.4	11.9
Puebla	16.2	16.0	97.7	98.0	35.4	53.6	91.2	90.5	4.6	7.2	4.2	2.3
Querétaro	16.1	16.2	99.2	98.8	51.6	67.9	91.5	90.9	4.6	5.1	4.0	4.0
Quintana Roo	15.5	15.9	96.8	98.3	48.0	70.0	87.6	85.8	10.9	5.1	1.6	9.2
San Luis Potosí	16.2	15.9	98.2	99.6	49.0	57.3	93.1	93.6	4.6	4.7	2.3	1.7
Sinaloa	16.0	15.6	99.9	99.7	25.6	51.7	88.3	89.2	8.4	8.4	3.3	2.4
Sonora	15.9	15.9	99.7	99.3	38.2	58.6	92.4	96.4	4.0	1.3	3.6	2.3
Tabasco	15.5	15.4	97.7	98.7	23.2	44.2	87.9	85.8	9.3	12.4	2.8	1.8
Tamaulipas	15.9	15.8	98.0	98.3	40.3	50.3	87.6	93.7	4.7	6.3	7.7	0.0
Tlaxcala	16.0	15.8	97.9	99.8	29.3	67.3	91.1	88.8	7.0	8.3	1.9	2.9
Veracruz	15.9	15.7	97.1	99.0	36.1	59.8	79.6	90.3	11.5	8.1	8.9	1.7
Yucatán	16.1	15.8	98.2	98.8	54.8	61.3	86.0	88.4	2.9	5.2	11.1	6.3
Zacatecas	15.9	15.6	99.2	99.5	28.6	41.5	90.2	91.9	8.8	4.1	0.9	4.0

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014.

Distribución porcentual de adolescentes por planeación o deseo del embarazo actual, 2009 y 2014

Entidad federativa	Planeado		No planeado o no deseado	
	2009	2014	2009	2014
Nacional	59.6	51.5	40.4	48.5
Aguascalientes	59.0	63.6	41.0	36.4
Baja California	56.2	54.9	43.8	45.1
Baja California Sur	56.5	30.8	43.5	69.2
Campeche	52.7	43.0	47.3	57.0
Coahuila	71.6	49.6	28.4	50.4
Colima	18.7	69.2	81.3	30.8
Chiapas	71.0	48.5	29.0	51.5
Chihuahua	36.1	34.2	63.9	65.8
Distrito Federal	34.8	26.1	65.2	73.9
Durango	58.2	42.8	41.8	57.2
Guanajuato	49.8	58.8	50.2	41.2
Guerrero	58.1	62.8	41.9	37.2
Hidalgo	46.6	71.5	53.4	28.5
Jalisco	78.2	41.3	21.8	58.7
México	72.5	43.4	27.5	56.6
Michoacán	77.3	72.3	22.7	27.7
Morelos	58.2	44.0	41.8	56.0
Nayarit	55.9	67.1	44.1	32.9
Nuevo León	60.1	62.1	39.9	37.9
Oaxaca	55.5	38.9	44.5	61.1
Puebla	48.5	48.7	51.5	51.3
Querétaro	51.0	43.3	49.0	56.7
Quintana Roo	56.6	55.0	43.4	45.0
San Luis Potosí	78.7	57.3	21.3	42.7
Sinaloa	60.3	46.8	39.7	53.2
Sonora	22.5	29.8	77.5	70.2
Tabasco	68.4	59.4	31.6	40.6
Tamaulipas	44.4	62.1	55.6	37.9
Tlaxcala	60.4	86.6	39.6	13.4
Veracruz	49.4	63.6	50.6	36.4
Yucatán	76.6	57.2	23.4	42.8
Zacatecas	91.3	53.0	8.7	47.0

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014.

Entidad federativa	Distribución porcentual de adolescentes por condición de actividad sexual						Uso de métodos anticonceptivos en adolescentes sexualmente activas		necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de adolescentes sexualmente activas		
	Activas		Inactivas		Sin experiencia		2009	2014	2014		
	2009	2014	2009	2014	2009	2014			Total	Espaciar	Limitar
Nacional	15.2	16.5	9.3	12.1	75.4	71.3	54.6	59.0	11.5	8.8	2.7
Aguascalientes	17.0	17.0	7.4	13.9	75.7	69.1	53.2	61.9	6.0	6.0	0.0
Baja California	21.8	17.2	11.7	12.3	66.5	70.5	62.8	47.9	15.4	12.3	3.1
Baja California Sur	21.1	17.8	8.3	16.4	70.6	65.8	53.4	64.0	12.5	9.1	3.4
Campeche	16.1	19.4	5.5	11.6	78.3	69.0	63.8	53.7	16.6	13.2	3.3
Coahuila	16.0	23.3	11.3	14.8	72.7	61.9	55.7	51.4	21.1	17.5	3.6
Colima	20.8	22.0	7.4	11.3	71.8	66.7	61.4	55.2	18.9	16.8	2.0
Chiapas	14.8	15.9	8.7	8.5	76.5	75.7	31.5	35.5	13.7	11.3	2.3
Chihuahua	17.7	20.1	11.5	13.8	70.9	66.2	71.9	61.6	12.4	11.1	1.4
Distrito Federal	17.4	17.1	12.3	18.0	70.3	64.8	69.1	68.2	12.4	6.6	5.9
Durango	18.5	22.1	12.0	12.6	69.5	65.3	46.9	58.8	16.7	11.9	4.8
Guanajuato	14.6	18.4	8.0	12.3	77.4	69.4	61.6	61.0	4.4	3.5	1.0
Guerrero	13.8	18.7	6.1	13.6	80.1	67.6	49.9	57.6	13.1	12.1	1.0
Hidalgo	11.1	16.2	13.0	13.2	75.9	70.5	48.3	57.7	7.3	5.9	1.5
Jalisco	17.4	12.9	9.5	10.2	73.1	76.8	38.9	57.2	18.8	10.2	8.7
México	13.3	17.7	10.1	12.6	76.6	69.7	56.1	71.2	6.9	5.8	1.2
Michoacán	15.9	17.9	6.5	13.2	77.6	69.0	41.9	56.3	4.0	4.0	0.0
Morelos	17.6	19.4	9.0	12.4	73.3	68.2	58.6	69.1	12.5	10.2	2.3
Nayarit	15.9	27.6	8.0	12.6	76.1	59.8	56.6	58.9	14.8	11.0	3.8
Nuevo León	14.9	13.7	5.7	8.4	79.4	77.9	69.5	53.2	8.2	6.8	1.4
Oaxaca	11.0	14.0	8.3	11.6	80.7	74.4	41.6	45.8	26.1	19.9	6.2
Puebla	10.5	11.8	8.1	14.4	81.5	73.8	53.3	58.3	14.7	8.2	6.5
Querétaro	13.3	13.2	11.9	13.6	74.8	73.2	76.2	54.2	18.3	16.6	1.7
Quintana Roo	22.3	14.3	11.7	11.3	66.0	74.5	67.0	55.0	19.2	16.2	3.0
San Luis Potosí	15.2	12.7	8.7	11.7	76.1	75.6	64.3	64.4	3.4	3.4	0.0
Sinaloa	15.2	17.1	7.9	8.9	76.9	74.0	55.8	56.3	12.0	9.0	3.0
Sonora	18.4	18.2	7.0	10.8	74.6	71.0	58.4	52.7	17.2	13.8	3.4
Tabasco	15.5	17.1	11.8	8.8	72.7	74.1	46.4	57.2	6.6	6.6	0.0
Tamaulipas	15.2	19.6	11.2	9.4	73.6	71.0	58.9	57.3	9.0	7.0	2.0
Tlaxcala	12.2	14.9	11.4	13.3	76.4	71.8	49.3	66.6	7.9	7.9	0.0
Veracruz	15.9	14.3	8.6	10.8	75.5	74.9	43.6	62.7	7.6	5.7	1.8
Yucatán	10.4	13.4	9.6	13.9	80.0	72.7	72.2	59.4	11.2	6.1	5.1
Zacatecas	15.5	15.7	9.7	11.1	74.9	73.2	41.1	49.6	17.2	12.8	4.4

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014.

Entidad federativa	Distribución porcentual de adolescentes por situación conyugal						Uso de métodos anticonceptivos en adolescentes unidas		Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de adolescentes unidas					
	Unidas		Exunidas		Solteras		2009	2014	2009			2014		
	2009	2014	2009	2014	2009	2014			Total	Espaciar	Limitar	Total	Espaciar	Limitar
Nacional	14.7	15.4	1.1	1.4	84.2	83.2	44.4	51.5	24.8	21.4	3.4	13.5	9.8	3.7
Aguascalientes	14.3	11.7	0.9	1.6	84.8	86.7	54.7	48.9	21.6	16.6	5.0	6.4	3.5	3.0
Baja California	17.5	11.7	0.7	2.2	81.8	86.1	56.4	42.0	16.8	15.6	1.2	17.9	13.4	4.5
Baja California Sur	17.1	12.7	1.0	4.0	81.9	83.3	52.4	68.7	23.6	15.7	7.9	10.3	10.3	0.0
Campeche	14.7	20.0	0.6	0.8	84.7	79.2	62.2	48.6	22.9	18.6	4.3	17.1	11.9	5.2
Coahuila	14.9	22.5	1.1	3.1	84.0	74.4	50.4	46.2	18.9	15.9	3.0	19.7	15.0	4.6
Colima	13.1	18.3	0.2	0.9	86.7	80.8	52.3	52.0	14.2	6.1	8.1	14.8	12.4	2.4
Chiapas	20.0	20.6	1.7	1.1	78.3	78.3	23.1	33.1	44.1	39.0	5.2	13.8	11.2	2.6
Chihuahua	11.6	12.7	0.8	3.9	87.6	83.5	64.3	62.0	15.3	13.3	2.0	16.0	16.0	0.0
Distrito Federal	9.9	7.8	1.6	0.7	88.5	91.4	53.7	52.1	28.3	25.5	2.7	14.6	11.7	2.9
Durango	19.5	19.0	0.6	1.9	79.9	79.1	38.0	51.7	19.9	17.3	2.6	18.1	13.7	4.4
Guanajuato	15.6	17.3	0.5	1.2	83.9	81.5	46.6	62.6	17.5	12.9	4.5	8.2	6.2	2.0
Guerrero	14.1	22.9	1.6	1.5	84.3	75.6	42.1	54.9	30.7	28.8	1.8	13.5	12.6	0.9
Hidalgo	11.4	16.8	1.5	0.7	87.1	82.5	44.8	52.3	24.7	21.1	3.7	7.9	3.8	4.1
Jalisco	14.9	12.5	2.5	1.3	82.6	86.2	28.8	47.0	33.2	30.6	2.5	19.3	11.0	8.4
México	15.5	14.5	0.9	0.6	83.5	84.9	44.8	65.5	20.4	17.0	3.4	6.4	3.4	3.0
Michoacán	18.0	20.2	1.9	2.2	80.2	77.7	35.1	45.8	26.6	18.9	7.7	6.9	5.1	1.8
Morelos	15.1	17.8	2.8	2.7	82.1	79.5	48.2	63.7	20.2	19.5	0.7	16.9	10.7	6.1
Nayarit	13.8	23.0	2.7	4.2	83.5	72.8	60.2	53.3	12.4	12.4	0.0	18.4	13.9	4.6
Nuevo León	13.6	10.5	1.0	1.8	85.5	87.7	60.9	42.4	13.3	10.6	2.7	12.9	6.6	6.3
Oaxaca	13.9	18.0	0.2	0.4	85.9	81.6	35.8	36.7	30.8	26.4	4.4	30.5	22.5	8.0
Puebla	11.5	15.2	0.8	0.8	87.7	84.0	37.0	47.4	38.4	32.3	6.1	18.0	9.9	8.1
Querétaro	11.8	10.8	0.0	0.3	88.2	88.9	54.4	38.8	20.4	18.9	1.5	23.5	17.3	6.2
Quintana Roo	22.4	15.0	1.0	1.8	76.6	83.2	55.7	55.9	19.7	17.9	1.8	21.0	18.2	2.8
San Luis Potosí	13.1	13.6	1.1	0.6	85.8	85.8	57.7	55.9	12.1	11.1	1.0	6.1	6.1	0.0
Sinaloa	15.6	14.6	1.7	3.1	82.7	82.3	50.5	53.4	22.6	21.9	0.7	19.9	17.7	2.3
Sonora	12.0	14.7	0.7	2.4	87.2	82.9	51.0	50.1	10.1	8.9	1.2	15.9	13.0	2.8
Tabasco	18.9	17.0	2.2	1.7	78.8	81.2	34.7	49.5	25.3	20.6	4.7	13.1	10.3	2.8
Tamaulipas	10.7	14.8	1.1	0.5	88.1	84.8	49.8	56.0	29.6	25.5	4.1	9.6	6.9	2.7
Tlaxcala	17.0	18.6	0.4	1.2	82.6	80.2	41.5	54.9	30.8	29.6	1.2	7.0	7.0	0.0
Veracruz	16.0	15.2	0.3	1.0	83.7	83.8	45.7	49.9	24.5	21.5	2.9	11.6	8.5	3.2
Yucatán	9.8	15.7	0.3	0.6	89.9	83.6	66.9	50.1	16.5	14.7	1.8	9.5	5.5	4.0
Zacatecas	18.2	17.0	0.8	2.4	81.0	80.7	34.4	43.2	30.6	30.6	0.0	16.0	11.9	4.0

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014.

Tasa global de fecundidad por entidad federativa según año, 2009-2018

Entidad federativa	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nacional	2.32	2.28	2.26	2.24	2.22	2.20	2.19	2.18	2.16	2.15
Aguascalientes	2.60	2.55	2.51	2.48	2.45	2.42	2.39	2.36	2.34	2.32
Baja California	2.05	2.01	2.00	1.99	1.99	1.99	1.99	1.98	1.98	1.98
Baja California Sur	2.02	2.00	1.98	1.96	1.95	1.94	1.93	1.92	1.91	1.90
Campeche	2.16	2.14	2.12	2.11	2.10	2.10	2.09	2.08	2.08	2.07
Coahuila	2.34	2.31	2.28	2.27	2.25	2.23	2.22	2.20	2.19	2.18
Colima	2.30	2.26	2.25	2.23	2.22	2.21	2.20	2.20	2.19	2.18
Chiapas	2.77	2.70	2.64	2.58	2.53	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35
Chihuahua	2.38	2.31	2.31	2.30	2.29	2.28	2.28	2.27	2.26	2.26
Distrito Federal	1.80	1.80	1.80	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
Durango	2.44	2.38	2.35	2.31	2.29	2.26	2.24	2.21	2.19	2.18
Guanajuato	2.41	2.37	2.34	2.32	2.29	2.27	2.25	2.23	2.21	2.19
Guerrero	2.78	2.69	2.63	2.57	2.51	2.46	2.42	2.38	2.34	2.31
Hidalgo	2.43	2.38	2.36	2.34	2.31	2.29	2.27	2.26	2.24	2.23
Jalisco	2.36	2.32	2.30	2.28	2.26	2.24	2.23	2.21	2.20	2.19
México	2.25	2.23	2.21	2.20	2.18	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13
Michoacán	2.42	2.38	2.36	2.34	2.32	2.30	2.29	2.27	2.26	2.25
Morelos	2.22	2.20	2.19	2.18	2.17	2.16	2.16	2.15	2.15	2.14
Nayarit	2.30	2.25	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.19	2.19	2.18
Nuevo León	2.15	2.13	2.12	2.11	2.10	2.09	2.08	2.08	2.07	2.06
Oaxaca	2.62	2.56	2.52	2.48	2.45	2.42	2.39	2.36	2.34	2.31
Puebla	2.57	2.53	2.49	2.46	2.43	2.40	2.37	2.35	2.33	2.31
Querétaro	2.28	2.24	2.22	2.19	2.17	2.15	2.14	2.13	2.11	2.10
Quintana Roo	2.06	2.05	2.05	2.05	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04
San Luis Potosí	2.53	2.48	2.45	2.41	2.38	2.36	2.33	2.31	2.29	2.27
Sinaloa	2.33	2.29	2.27	2.25	2.24	2.22	2.20	2.19	2.18	2.17
Sonora	2.37	2.32	2.30	2.28	2.27	2.25	2.24	2.22	2.21	2.20
Tabasco	2.34	2.31	2.28	2.26	2.24	2.22	2.20	2.19	2.17	2.16
Tamaulipas	2.26	2.21	2.20	2.18	2.17	2.15	2.14	2.13	2.12	2.11
Tlaxcala	2.43	2.39	2.36	2.33	2.31	2.28	2.26	2.24	2.22	2.21
Veracruz	2.22	2.19	2.17	2.15	2.14	2.12	2.11	2.10	2.09	2.09
Yucatán	2.29	2.27	2.26	2.25	2.24	2.23	2.23	2.22	2.22	2.22
Zacatecas	2.51	2.46	2.43	2.41	2.39	2.36	2.34	2.33	2.31	2.30

Fuente: CONAPO. Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. Estimaciones de la Población 1990-2009 y Proyecciones de la Población de México 2010-2050

TGF: Número promedio de hijos por cada mujer al final de su periodo fértil.



Consejo Nacional de Población

Consulta Interactiva de Salud Sexual y Reproductiva



Glosario

Adolescentes: Mujeres en el grupo de edad de 15 a 19 años.

Métodos anticonceptivos tradicionales: Ritmo, calendario, abstinencia, retiro o coito interrumpido.

Métodos modernos: Son métodos que ayudan a prevenir el embarazo a través de elementos ajenos al cuerpo y se dividen en métodos temporales y definitivos. Los métodos temporales pueden suspenderse en cualquier momento y la fertilidad retornará si la mujer desea quedar embarazada. Los métodos modernos definitivos son procedimientos quirúrgicos que evitarán que el hombre y la mujer vuelvan a tener hijos de por vida.

Métodos Locales: Óvulos, jaleas, espumas.

Mujeres sexualmente activas: Mujeres que declararon haber tenido al menos una relación sexual durante el mes previo al levantamiento de la encuesta.

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos: Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas, expuestas al riesgo de embarazarse, que en un momento determinado refieren su deseo de limitar o espaciar un embarazo, pero no usan un método anticonceptivo en ese mismo momento.

Oclusión tubaria bilateral (OTB): Es un método anticonceptivo permanente para la mujer, que consiste en la oclusión tubaria bilateral de las trompas uterinas, con el fin de evitar la fertilización.

Participación masculina: Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos donde hay participación del hombre, es decir, declaran que su pareja se hizo la vasectomía, que usan condón masculino y/o métodos tradicionales.

Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil unidas: Es el porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan un método anticonceptivo en un momento en el tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil unidas en ese mismo momento.

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años: Número de nacimientos ocurridos en mujeres de entre 15 y 19 años que tienen lugar en un determinado año, por cada mil mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año.

Tasa Global de Fecundidad: Expresa el número de hijos promedio de cada mujer, al final de su periodo fértil, de haber presentado los niveles de fecundidad, de las tasas por edad observadas para un momento y utilizadas para el cálculo; considerando a estas mujeres no expuestas al riesgo de morir, desde su